
GAMME

UCOPIA EXPRESS





UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Les solutions UCOPIA répondent aux besoins de nombreux secteurs et permettent d'identifier vos collaborateurs et invités en s'intégrant avec tous les éléments de votre réseau (firewall, Wi-Fi, proxy, annuaires, ...).

Tous les flux en provenance ou à destination de l'utilisateur traversent le contrôleur UCOPIA afin de garantir la sécurité, simplifier le couplage avec le LAN, faciliter l'administration, et améliorer le confort des utilisateurs.

Suivant la licence choisie, UCOPIA Express peut gérer jusqu'à **250 terminaux connectés en simultané**, et s'installe très simplement dans l'infrastructure réseau.

POURQUOI CHOISIR LA GAMME UCOPIA EXPRESS ?

- Une **gestion des logs** ultra performante en locale (Loi Sarkozy, Hadopi et RGPD)
- Une **personnalisation de portail** simple et de nombreuses identifications possibles (gestion hot spot, santé, hospitality, entreprise)



LEADER EUROPÉEN DANS LA GESTION DES ACCÈS INVITÉS & DU MARKETING DE PROXIMITÉ

UCOPIA éditeur de logiciel et leader de la connectivité Wi-Fi et filaire, permet à travers ses solutions d'accès réseaux de faire vivre de nouvelles expériences de proximité aux nomades et visiteurs.

Dans les lieux publics ou privés, UCO-PIA permet aux utilisateurs d'un réseau d'accéder de manière simple, sécurisée et dans le respect de la réglementation française et européenne à différentes ressources comme un intranet, Internet, un extranet ou encore des services additionnels.

LES FONCTIONNALITÉS UCOPIA EXPRESS

SÉCURITÉ

Authentification par Portail captif Authentification forte 802.1x - EAP / PEAP / TTLS Contrôle d'accès en fonction du profil de l'utilisateur Walled Garden & Filtrage URLs

Traçabilité des connexions (sessions utilisateurs, trafic utilisateurs, URLs)

Politique de mots de passe

Audit des accès et traçabilité des configurations

AUTHENTIFICATION

Authentification par identifiants (Shibboleth - Open ID nées personnelles (RGPD) Connect - LDAP)

Authentification par **réseaux sociaux** (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google)

Auto-enregistrement (SMS, email, formulaire, impression Contrôle d'accès basé sur la zone de connexion par tickets)

Parrainage avec notification par email et/ou SMS Acceptation des conditions générales d'utilisation du Quota de volume de données

Acceptation de la politique de confidentialité des don- Multi-portails / Multi-zones

Reconnaissance automatique des utilisateurs par @MAC Contrôle d'accès basé sur le **temps** (validité, plage horaire, crédit temps)

Limitation et réservation de bande passante (par service, par profil)

Zéro configuration (IP fixe - Messagerie - Web)

ADMINISTRATION

Administration sécurisée des profils, politiques de sécurité et de mobilité, ...

Administration déléguée (Délivrance de coupons de connexion personnalisables via impression, email, SMS -Création de comptes utilisateurs en masse depuis un fichier CSV)

Rechargement de comptes utilisateurs

Exportation des comptes utilisateurs et sessions en CSV via FTP(S)

Licence répartissable par zone et/ou profil utilisateur Supervision en temps réels des utilisateurs connectés Personnalisation du portail captif responsive design / Multi-langues

SNMP v2/3

Externalisation des journaux systèmes sur serveur Syslog externe

Statistiques (graphes prédéfinis, export CSV)

Rapports personnalisables (PDF), envoyés automatiquement par mail et/ou FTP

Sauvegarde/Archivage automatique des journaux et configuration via FTP(S) - Rotation circulaire des journaux **Gestion des droits** sur les données personnelles (RGPD)

PAIEMENT

Paiement en ligne via Paypal / Ingenico **Connecteur PMS** (Protocole FIAS)

Connecteur PPS

Code de rechargement de forfait (temps, débit, données)

INTÉGRATION

Intégration avec un annuaire LDAP d'entreprise externe (LDAP, MS Active Directory) pour connexion utilisateurs et administrateurs

Intégration avec proxy Web

API intégration produit tiers (portail et délégation)

ARCHITECTURE

Serveur **DHCP DNS** relais / cache NAT / Routage Réseaux d'entrées en niveau 2 ou 3 Redirection sur VLAN de sortie en fonction du profil

utilisateur

Connexion de postes en libre service et IoT

Architecture mono-site

Appliance physique et/ou virtuelle compatible VMware

ESXi ou MS Hyper-V



Twt: UcopiaFR / Ucopia Lkd: **Ucopia**-communications Youtube: UCOPIA

